

# Gama Elit



El sistema más completo para toldos de jardín




ELIT

## Descripción

Toldo de terraza y jardín que permite un sinfín de posibilidades para disfrutar del exterior del hogar y crear espacios nuevos, íntimos y bien protegidos.

A partir de la estructura básica de este toldo, podemos obtener varios modelos según las necesidades concretas de cada instalación.



## Sujeción

- **A pared y entreparedes**
  - Toldo plano
- **De construcción independiente**
  - Cenadores cuadrados y rectangulares
  - Pagodas de estilo oriental



## Destaca por

- Su cuidada estética, pues procura que todos los elementos de fijación utilizados en el montaje queden ocultos.
- La gran estabilidad de su estructura gracias a los soportes esquina en ángulo.
- Evitar que se acumule agua en los pliegues de la lona en caso de lluvia, gracias al sistema de inclinación de los jaretones.
- La posibilidad de colocar una segunda lona, superior, con función protectora que, además de ayudar a mantener la lona textil como nueva, forma una cámara de aislamiento térmico (con jaretones de 4 ranuras).
- El sistema de celosía que permite obtener un toldo de jardín de mayores dimensiones sin tener que añadir columnas adicionales.




## ELIT TOLDO PLANO



### Ideal para instalar

- Terrazas, patios y áticos

### Dimensiones



### Sujeción

- Frontal
- Entre paredes
- Glorieta



### Accionamiento

- Manual
- Motorizado



### Complementos

- Elit Vertical (véase pág.69)



### También disponible

- Con acabados "Pecho Paloma"



### Características técnicas

- Elit plano accionamiento manual (con cuerda)

Dimensiones máximas sin celosía ni columnas intermedias			
Guías	Línea Máx.	Salida Máx.	Accionamiento
2	4,00 m.	5,00 m.	1 cuerda
3	5,00 m.	5,50 m.	2 cuerdas

Dimensiones máximas con celosía o columnas intermedias					
Guías	Línea Máx.	Salida Máx.	Accionamiento	Col. inter. (tipo glorieta)	Col. inter. (tipo a pared)
2	5,00 m.	7,00 m.	1 cuerda	2	2
3	8,00 m.	7,00 m.	2 cuerdas	4	3
4	10,00 m.	7,00 m.	2 cuerdas	6	4

- Elit plano accionamiento motorizado

Dimensiones máximas sin celosía ni columnas intermedias			
Guías	Línea Máx.	Salida Máx.	Accionamiento
2	5,00 m.	5,00 m.	1 juego motorización

Dimensiones máximas con celosía o columnas intermedias					
Guías	Línea Máx.	Salida Máx.	Accionamiento	Col. inter. (tipo glorieta)	Col. inter. (tipo a pared)
2	5,00 m.	7,00 m.	1 j. mot.	2	2
3	7,00 m.	7,00 m.	1 j. mot. + 1 k. int.	4	3

j. mot.: juego motorización. k. int.: Kit intermedio.

## ELIT CENADOR CUADRADO Y RECTANGULAR

...para disfrutar...

### Ideal para instalar

- Áticos
- Patios
- Jardines


### Complementos

- Elit Vertical




### Dimensiones

- Elit Cenador cuadrado



- Elit Cenador rectangular



### Características técnicas

#### Medidas máximas Elit Cenador cuadrado

Medidas máximas de lado exterior (con perfil guía ranurado)	5,00 m.
---	---------

Medidas máximas altura del pilar (con perfil columna doble)	2,50 m.
---	---------

#### Medidas máximas Elit Cenador rectangular

Medida máxima lado mayor (a)	8,00 m.
------------------------------	---------

Medida máxima lado mayor (b)	6,00 m.
------------------------------	---------

Medida máxima altura del pilar (c)	2,50 m.
------------------------------------	---------



### Destaca por

- Su exótica estética, inspirada en estilos orientales.
- La simplicidad del sistema empleado en la pagoda que permite una sencilla y práctica aplicación.




### Ideal para instalar

- Áticos, patios y jardines

### Dimensiones

- Pagoda cuadrada



### Complementos

- Elit Vertical (véase pág.69)



### Características técnicas

#### Medidas máximas Pagoda cuadrada

Medidas máximas de lado exterior (con perfil guía ranurado)	5,00 m.
Medidas máximas altura del pilar (con perfil columna doble)	2,50 m.

# Gama Elit (Complemento)


## ELIT VERTICAL

## Protección e intimidad con el máximo confort

### Descripción

Elit Vertical es ideal para complementar lateralmente instalaciones de toldos con estructura Elit, aunque también puede adaptarse para su colocación en oberturas de obra. El Elit Vertical destaca por su facilidad de anclaje, la posibilidad de instalarlo con o sin Texpro y el tensionado de la lona, pudiendo también incorporar perfiles de refuerzo horizontales para garantizar siempre su posición idónea entre las guías.

### Dimensiones



\*Si se utiliza perfil refuerzo, la caída máxima es de 2,30 m.

### Accionamiento

• Manual



• Motorizado



• Automatizado



### Destaca por

- Su sistema de clip de anclaje que permite la fijación y tensión de la lona tanto al final del recorrido como en posiciones intermedias.
- La posibilidad de utilizar perfil de refuerzo intermedio, que mantiene la lona sin deformaciones y siempre en su posición entre las guías.
- Sus guías de 40x120, que se adaptan a la forma de los perfiles Elit y que aseguran la ocultación total de la luz en los laterales del toldo.
- Contribuir a la creación de espacios íntimos en el jardín, libres de miradas indiscretas.



ELIT