



 **ONBOX-400**

El modelo ONBOX-400 es el F1 de los toldos cofres
ONBOX-400 is the F1 of cassette awnings
Le modèle ONBOX-400 est la Formule 1 des stores à coffre
Das Modell ONBOX-400 ist die F1-Kassettenmarkise



Destaca por:

- Sus formas aerodinámicas, fuerza y diseño.
- Acabados de alta gama, 100% metálico. Con embellecedores y tapas de aluminio.
- Posibilidad de iluminación en el perfil frontal y en los brazos.
- Brazos siempre alineados gracias a un sistema robusto y resistente que se regula con el toldo cerrado.
- La regulación del ángulo de inclinación es por sistema cremallera.

Highlights:

- Its aerodynamic lines, strength and exclusive design make this an extraordinary product.
- It features high-end finishes, 100% metallic, and all side caps are provided in lacquered aluminium
- Possibility of lighting in the front profile and the retractable arms.
- Arms are always aligned thanks to a robust and resistant system that can be regulated when the awning is retracted.
- The slope can be modified by means of the rack system


Cette solution offre:

- Des formes aérodynamiques, une grande robustesse et un design de qualité.
- Des finitions haut de gamme, 100 % métalliques. Avec des enjoliveurs et des caches en aluminium.
- La possibilité d'éclairage sous le profil frontal et sous les bras.
- Les bras restent toujours alignés grâce à un système robuste et résistant qui se règle le store fermé.
- Le réglage de l'angle d'inclinaison se fait par un système à crémaillère.


Steht für:

- Aerodynamische Formen, Stärke und exklusives Design.
- High-End-Oberflächen, 100 % aus Metall. Mit Zierblenden und Abdeckungen aus Aluminium
- Möglichkeit der Beleuchtung im vorderen Profil und den Gelenkarmen.
- Dank eines robusten und widerstandsfähigen Systems, das bei geschlossener Markise eingestellt wird, sind die Arme immer ausgerichtet.
- Die Einstellung des Neigungswinkels kann über das Reißverschlussystem geändert werden.

Dimensiones máximas | Maximum dimensions




Cotas | Dimensions (mm)




Techo | Ceiling

NEW



Para taco químico | Chemical anchoring

NEW



Solo sin perfil tejadillo | Without any top cover

Instalaciones habituales | Usual installations

Terrazas

Terraces



Grandes terrazas

On large terraces



HORECA



Clasificación | Classification



Viento | Wind



Durabilidad | Durability

Normativa | Standards: UNE-EN 13561:2015

Recomendado con | Recommended with




LLAZA-ONYX System




LLAZA-SPLENDOR System

Instalación frontal | Wall mounting (mm)




Instalación a techo | Ceiling mounting (mm)



Grados de inclinación | Slope

Frontal | Wall

Ceiling | A techo



Accionamiento | Operation

- Manual
- Motorizado | Motorised
- Automatizado | Automated

Sujeción | Mounting

- Frontal | Wall
- A techo | Ceiling

Líneas mínimas | Minimum width

Salida Projection (m)	2 Brazos Arms
1,75	2,14 m
2,00	2,39 m
2,25	2,64 m
2,50	2,89 m
2,75	3,14 m
3,00	3,39 m
3,25	3,64 m
3,50	3,89 m
3,75	4,14 m
4,00	4,39 m

Acabados | Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
 Lacquer in accordance with QUALICOAT standards
 Tornillería de acero inoxidable
 Stainless steel screws and bolts
 Brazos con lacado integral
 Arms with integral laquering

