

PRODUKTPALETTE STRAIGHT LINE VON KÄSTEN MIT GERADEN LINIEN

Geometrische Eleganz für moderne Architektur





Unsere *Straight Line* Kassettenmarkisen sind mit ihren geraden Linien und ihrem avantgardistischen Design die fortschrittlichste und vollständigste Option für moderne Sonnenschutzlösungen.

Diese Markisen wurden mit Blick auf die moderne Architektur entworfen und zeichnen sich durch klare Linien und geometrische Schlichtheit aus. Sie sind schlechthin die idealen Markisen für Gebäude im minimalistischen Stil. Sie spenden Schatten, tragen zur Energieeinsparung bei und verschönern Fassaden mit zeitloser Ästhetik

LLAZA



Die Straight Line Serie von LLAZA verbindet auf meisterhafte Weise Funktionalität und Design und lässt die Geometrie quadratischer Formen zu einem künstlerischen Ausdruck werden.

Diese Kollektion gestaltet eine Umgebung, in der Markisen nicht nur Schutz vor der Sonne bieten, sondern auch zu wesentlichen Elementen der zeitgenössischen Architektur werden. Jedes Modell dieser Reihe bietet eine Vielzahl von Lösungen, um die Herausforderungen bei der Integration von Sonnenschutzlösungen in Gebäuden zu meistern.



KÜADBOX-400: DIE ELEGANTESTE OPTION BEI KASSETTENMARKISEN


Die Kassettenmarkise KÜADBOX-400 zeichnet sich durch ihre geraden, stromlinienförmigen Formen aus, die den neuen architektonischen Linien folgen. Es ist ein perfektes Modell, um es in minimalistische Fassaden zu integrieren, da es im Gleichgewicht mit der funktionalen Wesentlichkeit steht, die seine Gebäude charakterisiert.



Abgesehen von seiner Ästhetik bietet dieser Kasten fortschrittliche technische Merkmale, die einem High-End-Produkt entsprechen, sodass seine Installation und Bedienung den höchsten Erwartungen an Qualität und Haltbarkeit gerecht werden.


Kein anderes Markisenmodell bietet eine solche Vielseitigkeit an Beleuchtungsmöglichkeiten. Außerdem können wir dank der einstellbaren Intensität die perfekte Atmosphäre für jeden Anlass schaffen: ein Abendessen mit Freunden, eine entspannte Zeit beim Musikhören oder eine wohlverdiente Ruhepause nach den Aktivitäten des Tages.

Höchstzulässige Abmessungen (m)



Nr. Ausleger	Max. Linie	Max. Ausladung
2	6,00	4,00
3	9,00	4,00
4	12,00	4,00


Maße (mm)



Beleuchtungsmöglichkeiten

- ☒ Kastenprofil
- ☒ Vorderes Profil
- ☒ Ausleger (Onyx Lux)

Grad der Neigung



Übliche Installationen

Terrassen



Terrassen Große



HORECA



Oberflächen

Lackiert nach QUALICOAT-Vorschriften.

Edelstahlschrauben.

Ausleger mit integrierter Lackierung

Befestigung



Wand

Betätigung

- ☐ Manuell
- ☒ Motorisiert
- ☒ Automatisiert

Klassifizierung

Norm: UNE-EN 13561:2015

Wind
Bis zu 28Km/hHaltbarkeit
Min.10.000 Manöver

Empfohlen mit Auslegern

LLAZA-ONYX System



Onyx-400

Onyx Lux-400

Mindestlinien für empfohlene Ausleger (m)

Ausladung	Mindestlinie		
	2 Ausleger	3 Ausleger	4 Ausleger
1,50	2,04	3,03	4,04
1,75	2,29	3,41	4,54
2,00	2,54	3,79	5,04
2,25	2,79	4,16	5,54
2,50	3,04	4,54	6,04
2,75	3,29	4,91	6,54
3,00	3,54	5,29	7,04
3,25	3,79	5,66	7,54
3,50	4,04	6,04	8,04
3,75	4,29	6,41	8,54
4,00	4,54	6,79	9,04

Max. Abmessungen für empfohlene Stoffe (m)

Linie x Ausladung		2 Ausleger	3 Ausleger	4 Ausleger
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00	7,90 x 3,00	10,50 x 3,00



MATICBOX S-350: ZEITGENÖSSISCHES DESIGN UND INTEGRATIONSFÄHIGKEIT


Die geraden Linien der Kassette MATICBOX S-350 und ihre geringe Höhe tragen dazu bei, dass sie im eingefahrenen Zustand der Markise kaum wahrnehmbar ist. Sie fügt sich in den Raum ein, in dem sie installiert ist, und passt sich perfekt an.

Die Form des Kassettenprofils umschließt das Ganze und verleiht ihm aus jeder Perspektive ein sauberes Aussehen. Dieses Detail ist besonders bei Deckenmontagen augenfällig, bei denen die Rückseite sehr gut sichtbar ist. Die MATICBOX S-350 ist aus jedem Blickwinkel eine ästhetische Kassette.



Exklusive, von LLAZA patentierte Vorteile


CLEVERFIX



Cleverfix-System: Flexibilität und großer Handlungsspielraum bei der Montage.


Ermöglicht die Veränderung der Position der Halterungen um 360° und mit einem Spielraum von 20 mm.

SELF RETENANT CLIP




Ermöglicht die Aufhängung der Rollgruppe an den Seitenhalterungen der MATICBOX S-350, ohne dass das Gewicht der Markise bei der Befestigung der Installation getragen werden muss. Die Baugruppe ist während der Endmontage selbsttragend in ihrer Position.

MATIC



Dieses selbstpositionierende Neigungssystem erweitert den Einsatzbereich, während der Mechanismus auf kleinerem Raum untergebracht ist. Daher beträgt die Höhe dieser Kassette nur 13 cm.

Höchstzulässige Abmessungen (m)



Nr. Ausleger	Max. Linie	Max. Ausladung
2	6,00	3,50

Beleuchtungsmöglichkeiten

- ☒ Kastenprofil
- ☐ Vorderes Profil
- ☒ Ausleger (Onyx Lux)

Übliche Installationen

Terrassen



Große Terrassen



Befestigung

-  Vorderseite
-  Dach

Maße (mm)


Frontmontage




Deckenmontage



Wandabdeckung



Deckenabdeckung



Neigungsgrad

Front - Zur Decke



Betätigung

- ☒ Manuell
- ☒ Motorisiert
- ☒ Automatisiert

Empfehlung: Ab 3,00 m Ausladung immer einen Motor verwenden

Klassifizierung

Norm: UNE-EN 13561:2015



Wind
Bis zu 28Km/h



Haltbarkeit
Min.10.000 Manöver

Oberflächen

Lackiert nach QUALICOAT-Vorschriften.
Edelstahlschrauben.
Ausleger mit integrierter Lackierung

Mindestlinien für empfohlene Ausleger (m)

Ausladung	Mindestlinie
	2 Ausleger
1,50	1,93
1,75	2,18
2,00	2,43
2,25	2,68
2,50	2,93
2,75	3,18
3,00	3,43
3,25	3,68
3,50	3,93

Max. Abmessungen für empfohlene Stoffe (m)

	Linie x Ausladung	2 Ausleger
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 3,50
	RECSYSTEM	6,00 x 3,50
	RECWATER	4,50 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	5,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	4,50 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	5,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	4,50 x 3,00

Empfohlen mit Auslegern

LLAZA-ONYX System



Onyx-400
Onyx Lux-400



STORBOX SQ-400: DIE MARKISE, DIE SICH PERFEKT AN DIE FORMEN ANPASST

Jenseits ihrer scheinbaren Strenge können quadratische Formen wie Fenster zu einer umfassenden Einfachheit sein, die uns daran erinnern, welche Schönheit in der Eleganz des Minimalismus zu finden ist. In jedem rechten Winkel, in jeder Ecke findet sich ein Plädoyer für die Schönheit der Gleichförmigkeit und die Gelassenheit der Struktur.



Die Kassettenmarkise STORBOX SQ-400 von LLAZA bietet mit ihrer Ganzmetallausführung die Eleganz einer einheitlichen Farbe und Textur. Mit ihrem motorisierten Antrieb passt sie sich an Front- und Deckeninstallationen an und bietet einen großen Neigungsbereich.


Das System zur Neigungsverstellung ist schnell und präzise und erfordert nur eine minimale Öffnung der Markise. Das Ergebnis ist spektakulär.

Die STORBOX SQ-400 erreicht maximale Abmessungen von 6 Metern Länge und 4 Metern Projektion, ohne die harmonischen Proportionen zu verlieren, die ihr ihre geraden und wesentlichen Formen verleihen.

Grundlegende technische Merkmale



Höchstzulässige Abmessungen (m)




Nr. Ausleger	Max. Linie	Max. Ausladung
2	6,00	4,00

Maße (mm)

Frontmontage



Deckenmontage



Beleuchtungsmöglichkeiten

- ☐ Kastenprofil
- ☒ Vorderes Profil
- ☒ Ausleger (Onyx Lux)

Übliche Installationen

Terrassen



Große Terrassen



HORECA



Befestigung


- Vorderseite
- Dach

Betätigung




- ☐ Manuell
- ☒ Motorisiert
- ☒ Automatisiert

Neigungsgrad

Wand



Decke



Klassifizierung

Norm: UNE-EN 13561:2015



Wind
Bis zu 28Km/h



Haltbarkeit
Min.10.000 Manöver

Oberflächen

Lackiert nach QUALICOAT-Vorschriften.
Edelstahlschrauben.
Ausleger mit integrierter Lackierung

Mindestlinien für empfohlene Ausleger (m)

Ausladung	Mindestlinie 2 Ausleger
1,50	1,90
1,75	2,14
2,00	2,39
2,25	2,64
2,50	2,89
2,75	3,14
3,00	3,39
3,25	3,64
3,50	3,89
3,75	4,14
4,00	4,39

Max. Abmessungen für empfohlene Stoffe (m)

	Linie x Ausladung	2 Ausleger
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00

Empfohlen mit Auslegern

LLAZA-ONYX System



Onyx-400
Onyx Lux-400



&

RECASENS
BCN 1886

HABITAT LLAZA kombiniert die Stärken zweier großer Marken, um einen Sonnenschutz mit allen Garantien für Funktionalität und Qualität zu erhalten. Den Fachleuten wird eine große Auswahl an Stoffen zur Verfügung gestellt, die es ihnen ermöglicht, für jeden Bedarf die richtigen Dienstleistungen zu finden.



Hochwertiger Stoff aus durchgefärbter Acrylfaser. Veredelt mit der speziellen „Infinity“-Behandlung für Markisen, die Wasser und Schmutz abweist, eine flecken- und schimmelabweisende Barriere schafft und das Gewebe atmen lässt. In einer Vielzahl von Farben erhältlich.

Recsystem®

Hochwertiger Stoff aus durchgefärbter Acrylfaser, halb-undurchlässig mit einseitig schweißbarem Harz, das Wassersäulen von mehr als 800 mm standhält. Veredelt mit der speziellen „Infinity“-Behandlung für Markisen, die Wasser und Schmutz abweist, eine flecken- und schimmelabweisende Barriere schafft und das Gewebe atmen lässt.

Recwater

Lichtdurchlässiger, wasserdichter Stoff aus in der Masse gefärbten Acrylfasern. mit einer satinierten PVC-Innenseite die in der gleichen Farbe wie die Acrylseite geprägt ist. 50 % in Massen gefärbte Acrylfasern und 50 % PVC. Veredelt mit der speziellen „Infinity“-Behandlung für Markisen, die Wasser und Schmutz abweist und eine schmutz- und schimmelabweisende Barriere bildet.

**RecScreen**

Aus der Reihe der Polyester-Sonnenschutzstoffe RecScreen 4000P, RecScreen 6000 und RecScreen 7000 mit Öffnungskoeffizienten von 1 %, 2 % bzw. 3 %. Diese Modelle bieten verbesserten thermischen Komfort, Blendschutz und Privatsphäre, ohne auf eine gute Sicht nach außen und eine gute Nutzung des natürlichen Lichts zu verzichten.

RECAFLEX PRO

Stoff aus HT 1100 dtex, beschichtet mit Polyester, mit beidseitig lackiertem, wasserdichtem, durchscheinendem PVC mit glatter, glänzender Oberfläche

LLAZA

VOLL INTEGRIERTE BELEUCHTUNG



Die Palette der Kassettenmarkisen mit geraden Linien kann mit einer LED-Beleuchtung im Kassettenprofil und/oder Frontprofil sowie in den Markisenauslegern ausgestattet werden, wenn das Modell ONYX-LUX verwendet wird. Dadurch können wir eine sehr gut beleuchtete Fläche schaffen, um den Außenbereich auch nachts genießen zu können.

Eine Dinnerparty zu veranstalten ist nicht dasselbe wie sich hinzusetzen und entspannende Musik zu hören. Deshalb kann die Intensität der Beleuchtung an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden, wobei man zwischen warmer und neutraler Beleuchtung wählen kann.

- Möglichkeit, das LED-Licht in die ONYX-LUX-Ausleger zu integrieren, um es 24 Stunden am Tag zu genießen.
- Das Modell ONYX LUX-400 ist ein Arm mit einem 100 % integrierten Beleuchtungssystem.
- Das Kugelgelenkdesign verbessert die Armleistung bei halber Öffnung, um seine Spannung zu erhöhen.
- Erhältlich in warmem und neutralem Licht.





mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600
F. +34 977 990 610

www.llaza.com

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1
Pol Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain

ed. LLAZA WORLD S.A. 07/2024 | Ref. 45094035000