

GAMMA STRAIGHT LINE

DI CASSONETTI DALLE LINEE RETTE

Eleganza geometrica per l'architettura moderna





La nostra gamma *straight line* di tende da sole a cassonetto rappresenta, con le sue linee rette e il suo design all'avanguardia, l'opzione più avanzata e completa nei sistemi di protezione solare contemporanei.

Progettate pensando all'architettura moderna, queste tende da sole abbracciano la purezza delle linee e la semplicità geometrica. Sono le tende da sole per eccellenza degli edifici in stile minimalista. Fanno ombra, contribuiscono al risparmio energetico e abbelliscono le facciate con un'estetica senza tempo.

LLAZA



La gamma *straight line* di LLAZA fonde magistralmente funzionalità e design, permettendo alla geometria delle forme quadrate di trasformarsi in arte.

Questa collezione dà vita a un ambiente in cui le tende non solo proteggono dal sole, ma diventano anche elementi essenziali dell'architettura contemporanea. Ogni modello di questa gamma offre una varietà di soluzioni per affrontare le sfide poste dall'integrazione dei sistemi di protezione solare negli edifici.



KÜADBOX-400: : LA TENDA DA SOLE A CASSONETTO PIÙ ELEGANTE

La tenda da sole a cassonetto KÜADBOX-400 si caratterizza per le sue forme rette e snelle, in linea con le nuove tendenze architettoniche. È un modello che si integra perfettamente nelle facciate minimaliste, in equilibrio con l'essenzialità funzionale che caratterizza questi edifici.



Oltre all'estetica, questo cassonetto offre caratteristiche tecniche avanzate tipiche di un prodotto di fascia alta, in modo che l'installazione e il funzionamento soddisfino le più alte aspettative di qualità e durata.

Nessun altro modello di tenda da sole offre una tale versatilità in termini di possibilità di illuminazione. Inoltre, grazie all'intensità regolabile, possiamo creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione: una cena con gli amici, un momento di relax dedicato alla musica o a godersi il meritato riposo dopo una lunga giornata.

Dimensioni massime (m)



N° Bracci	Larghezza massima	Apertura massima
2	6,00	4,00
3	9,00	4,00
4	12,00	4,00

Quote (mm)


Installazione frontale



Piastra a muro



Piastra a muro ausiliaria




Possibilità di illuminazione

- ☒ Profilo cassonetto
- ☒ Profilo frontale
- ☒ Bracci (Onyx Lux)

Gradi di inclinazione



Frontale



Installazioni abituali

Terrazze



Terrazze Grandi



HORECA



Finiture

Laccato secondo standard QUALICOAT

Viteria in acciaio inox

Bracci con laccatura integrale

Fissaggio



Azionamento

- ☐ Manuale
- ☒ Motorizzato
- ☒ Automatizzato

Classificazione

Normativa: UNE-EN 13561:2015



Vento
Fino a 28Km/h



Durabilità
Min. 10.000 manovre

Consigliato insieme ai bracci

LLAZA-ONYX System



Onyx-400

Onyx Lux-400

Larghezza minima per i bracci raccomandati (m)

Apertura	Larghezza minima		
	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
1,50	2,04	3,03	4,04
1,75	2,29	3,41	4,54
2,00	2,54	3,79	5,04
2,25	2,79	4,16	5,54
2,50	3,04	4,54	6,04
2,75	3,29	4,91	6,54
3,00	3,54	5,29	7,04
3,25	3,79	5,66	7,54
3,50	4,04	6,04	8,04
3,75	4,29	6,41	8,54
4,00	4,54	6,79	9,04

Dimensioni max per tessuti consigliati (m)

Larghezza x Apertura		2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
RECSCREEN	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00	7,90 x 3,00	10,50 x 3,00



MATICBOX S-350: DESIGN CONTEMPORANEO E CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE


Le linee rette del cassonetto MATICBOX S-350 e la sua altezza ridotta contribuiscono a renderlo quasi impercettibile quando la tenda è ritirata. Si fonde con lo spazio in cui viene installato e ci si adatta alla perfezione.

Il profilo del cassonetto abbraccia l'intero sistema e gli conferisce un aspetto pulito da qualsiasi parte lo si guardi. Questo dettaglio è particolarmente evidente nelle installazioni a soffitto, dove la parte posteriore è molto in vista. Il MATICBOX S-350 è un cassonetto dall'estetica curata su ogni angolo.



Vantaggi unici brevettati da LLAZA


CLEVERFIX



Sistema Cleverfix: flessibilità e notevole spazio di manovra durante il montaggio.


Permette di variare la posizione dei supporti a 360° e con un margine di 20 mm.

SELF RETENANT CLIP



Permette di appendere il rullo ai supporti laterali del MATICBOX S-350 senza dover sostenere il peso della tenda mentre si esegue l'installazione. Il gruppo è autoportante nella sua posizione durante le operazioni di montaggio finale.

MATIC



Questo sistema autoposizionante dell'inclinazione aumenta la gamma di possibilità mentre il meccanismo è alloggiato in uno spazio più piccolo. L'altezza del cassonetto è solo 13 cm.

Caratteristiche tecniche di base



Dimensioni massime (m)




N° Bracci	Larghezza massima	Apertura massima
2	6,00	3,50

Possibilità di illuminazione

- ☒ Profilo cassonetto
- ☐ Profilo frontale
- ☒ Bracci (Onyx Lux)

Installazioni abituali



Fissaggio



Azionamento

- ☒ Manuale
- ☒ Motorizzato
- ☒ Automatizzato

Raccomandazione: oltre i 3 metri di sporgenza, utilizzare sempre un motore

Larghezza minima per i bracci raccomandati (m)

Apertura	Larghezza mínima
	2 Bracci
1,50	1,93
1,75	2,18
2,00	2,43
2,25	2,68
2,50	2,93
2,75	3,18
3,00	3,43
3,25	3,68
3,50	3,93

Quote (mm)


Installazione frontale




Installazione a soffitto



Copertura parete




Copertura soffitto



Gradi di inclinazione

Frontale - A soffitto



Classificazione

Normativa: UNE-EN 13561:2015



Vento
Fino a 28Km/h



Durabilità
Min. 10.000 manovre

Finiture

Laccato secondo standard QUALICOAT
Viteria in acciaio inox
Bracci con laccatura integrale

Dimensioni max per tessuti consigliati (m)

	Larghezza x Apertura	2 Bracci
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 3,50
	RECSYSTEM	6,00 x 3,50
	RECWATER	4,50 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	5,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	4,50 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	5,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	4,50 x 3,00

Consigliato insieme ai bracci LLAZA-ONYX System



Onyx-400
Onyx Lux-400



STORBOX SQ-400: LA TENDA DA SOLE DALLE FORME PERFETTE

Al di là della loro apparente austerità, le forme quadrate sono come finestre che si affacciano su una semplicità trascendentale, ricordandoci che la bellezza può trovarsi anche nell'eleganza del minimalismo. In ogni spigolo, in ogni angolo, c'è la ricerca della bellezza nell'uniformità e della tranquillità nella struttura.




La tenda a cassonetto STORBOX SQ-400 di LLAZA, con le sue finiture completamente in metallo, offre l'eleganza dell'uniformità di colore e texture. Grazie all'azionamento motorizzato, si adatta alle installazioni frontali e a soffitto, offrendo un'ampia gamma di inclinazioni.

Il sistema di regolazione dell'inclinazione è rapido e preciso e richiede un'apertura minima della tenda. Il risultato è spettacolare.

Lo STORBOX SQ-400 raggiunge le dimensioni massime di 6 metri di larghezza per 4 metri di sporgenza senza perdere le proporzioni armoniose date dalle sue forme dritte ed essenziali.

Dimensioni massime (m)




N° Bracci	Larghezza massima	Apertura massima
2	6,00	4,00

Quote (mm)

Installazione frontale



Installazione a soffitto



Possibilità di illuminazione

- ☐ Profilo cassetto
- ☒ Profilo frontale
- ☒ Bracci (Onyx Lux)

Installazioni abituali

Terrazze



Terrazze Grandi



HORECA



Fissaggio



Frontal




A soffitto

Azionamento




- ☐ Manuale
- ☒ Motorizzato
- ☒ Automatizzato

Gradi di inclinazione

Parete



Soffitto



Classificazione

Normativa: UNE-EN 13561:2015



Vento
Fino a 28Km/h



Durabilità
Min. 10.000 manovre

Finiture

Laccato secondo standard QUALICOAT
Viteria in acciaio inox
Bracci con laccatura integrale

Larghezza minima per i bracci raccomandati (m)

Apertura	Larghezza mínima
	2 Bracci
1,50	1,90
1,75	2,14
2,00	2,39
2,25	2,64
2,50	2,89
2,75	3,14
3,00	3,39
3,25	3,64
3,50	3,89
3,75	4,14
4,00	4,39

Dimensioni max per tessuti consigliati (m)

	Larghezza x Apertura	2 Bracci
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00

Consigliato insieme ai bracci LLAZA-ONYX System



Onyx-400
Onyx Lux-400



&

RECASENS
BCN 1886

HABITAT LLAZA unisce le forze di due grandi marchi per ottenere una protezione solare con tutte le garanzie di qualità e funzionalità. Mettiamo a disposizione dei professionisti un'ampia gamma di tessuti per raggiungere le prestazioni adatte a ogni esigenza.



Tessuto ad alte prestazioni in fibra acrilica tinta in massa. Rifinito con lo speciale trattamento "Infinity" per tende da sole che le preserva da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa che permette al tessuto di respirare. Disponibile in un'ampia gamma di colori.

Recsystem®

Tessuto ad alte prestazioni in fibra acrilica tinta in massa, semi-impermeabile con resina su un lato, che resiste a colonne d'acqua di più di 800 mm. Rifinito con lo speciale trattamento "Infinity" per tende da sole che le preserva da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa che permette al tessuto di respirare.

Recwater

Tessuto impermeabile traslucido, realizzato in fibra acrilica tinta in massa con lato posteriore in PVC satinato e dello stesso colore del lato acrilico, 50% fibra acrilica tinta in massa e 50% PVC. Rifinito con lo speciale trattamento per tende da sole "Infinity", che le protegge da acqua e sporco, creando una barriera antimacchia e antimuffa.

**RecScreen**

Della gamma di tessuti screen in poliestere, RecScreen 4000P, RecScreen 6000 e RecScreen 7000, con coefficienti di apertura rispettivamente dell'1%, 2% e 3%. Questi modelli forniscono una protezione migliorata in termini di comfort termico, controllo del riflesso e privacy, senza compromettere la visibilità verso l'esterno e l'ingresso di luce naturale.

RECAFLEX PRO

Tessuto composto da poliestere HT 1100 dtex rivestito con PVC traslucido impermeabile reversibile con finitura liscia effetto lucido, laccata su entrambi i lati.

LLAZA®

ILLUMINAZIONE COMPLETAMENTE INTEGRATA



La gamma di tende a cassonetto con linee rette può essere dotata di illuminazione a LED sul profilo del cassonetto e/o sul profilo frontale, nonché sui bracci della tenda se si utilizza il modello ONYX-LUX. Con questa soluzione si ottiene un'ottima illuminazione per godersi gli spazi esterni anche di notte.

Organizzare una cena è ben diverso dal sedersi ad ascoltare musica rilassante, per questo l'intensità dell'illuminazione può essere regolata in base all'atmosfera che vogliamo creare, con una scelta di luci calde o neutre.

- Possibilità di integrare una luce LED nei bracci ONYX-LUX per sfruttare il sistema.
- Il modello ONYX LUX-400 è un braccio con un sistema di illuminazione integrato al 100%.
- Il design del giunto sferico migliora le prestazioni del braccio in posizione di apertura intermedia.
- Disponibile in luce calda e neutra.





mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600
F. +34 977 990 610

www.llaza.com

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1
Pol Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain

ed. LLAZA WORLD S.A. 07/2024 | Ref. 45094034000